

| | |
|--|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 01 IN11331/0 EN 14351-1:2006+A1:2010 Einflügelige Kunststoff-Fenster für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

| | |
|---|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 06 IN11331/1 EN 14351-1:2006+A1:2010 Zweiflügelige Kunststoff-Fenster (symmetrisch) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

| | |
|--|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 07 IN11331/2 EN 14351-1:2006+A1:2010 Zweiflügelige kunststoff-Fenster (asymmetrisch) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

| | |
|--|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 08 IN11331/3 EN 14351-1:2006+A1:2010 Kunststoff – Fixfenster für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

| | |
|---|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 11 IN11331/5 EN 14351-1:2006+A1:2010 Einflügelige Kunststoff-Fenstertür für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

| | |
|--|----------------------------|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA | |
| INO-KF Living AS – 12 IN11341/6 EN 14351-1:2006+A1:2010 Zweiflügelige Kunststoff-Fenstertür (symmetrisch) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | -bis C3/B3 |
| Schlagregendichtheit | -bis 9A |
| Luftdurchlässigkeit | - 4 |
| Wärmedurchgang U_w | - 1,2 W/m ² K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) | |

* Verglast mit Isolierglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)

| |
|---|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA |
| INO-KF Living AS – 13 IN11341/7 EN 14351-1:2006+A1:2010 Zweiflügelige Kunststoff-Fenstertür (asymmetrisch) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast -bis C3/B3 Schlagregendichtigkeit -bis 9A Luftdurchlässigkeit - 4 Wärmedurchgang U_w - 1,2 W/m²K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) |

| |
|---|
|  16 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA |
| INO-KF Living AS – 14 IN11341/8 EN 14351-1:2006+A1:2010 Kunststoff- Parallelschiebekipptür (PSK) für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast -bis C3/B3 Schlagregendichtigkeit -bis 9A Luftdurchlässigkeit - 4 Wärmedurchgang U_w - 1,2 W/m²K * |
| Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Deutschland (NB-Nr. 0757) |

* Verglast mit Isolierglas ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)